
铜管端子
COPPER TUBULAR LUGS TERMINALS NON-INSULATED (SC SERIES)

Material

Terminal Body: Copper Tubular 紫铜管
Plating: Tin 镀锡






电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	d2		尺寸 DIMENSION mm						包装/只 QTY BAG
		mm	USA	w	L	E	D	d1	S	
4-6 (12-10)	SC 6-4	4.3	#8	10.0	25.5	10.0	5.5	3.8	1.1	500
	SC 6-5	5.3	#10							
	SC 6-6	6.4	1/4"							
	SCL 6-4	4.3	#8	10.0	24.0	9.0	6.0	4.2	1.1	500
	SCL 6-5	5.3	#10							
	SCL 6-6	6.4	1/4"		27.0					
	SCL 6-8	8.4	5/16"	12.5					0. 9	
10 (8)	SC 10-5	5.3	#10	12.6	27.0	10.0	6.2	4.5	1.1	500
	SC 10-6	6.4	1/4"							
	SC 10-8	8.4	5/16"							
	SCL 10-5	5.3	#10	12.4	27.0	9.0	7.0	5.0	1.1	500
	SCL 10-6	6.4	1/4"							
	SCL 10-8	8.4	5/16"		28.0					
16 (6)	SC 16-5	5.3	#10	12.6	29.5	10.5	7.2	5.5	1.3	250
	SC 16-6	6.4	1/4"							
	SC 16-8	8.4	5/16"							
	SCL 16-5	5.3	#10	12.6	31.0	12.0	7.8	5.8	1.3	250
	SCL 16-6	6.4	1/4"							
	SCL 16-8	8.4	5/16"							
25 (4)	SC 25-5	5.3	#10	13.5	33.0	12.0	9.0	7.0	2.0	200
	SC 25-6	6.4	1/4"							
	SC 25-8	8.4	5/16"	15.0	35.0				1.65	
	SC 25-10	10.5	3/8"		37.0					
	SCL 25-5	5.3	#10	14.0	32.0	12.0	9.5	7.5	2.0	200
	SCL 25-6	6.4	1/4"							
	SCL 25-8	8.4	5/16"	18.0	34.0				1.65	
	SCL 25-10	10.5	3/8"		37.0					
35 (2)	SC 35-5	5.3	#10	15.2	38.0	15.0	10.6	8.2	2.5	200
	SC 35-6	6.4	1/4"							
	SC 35-8	8.4	5/16"		39.0					
	SC 35-10	10.5	3/8"		41.0					
	SCL 35-5	5.3	#10	16.5	38.0	15.0	11.4	8.6	2.5	200
	SCL 35-6	6.4	1/4"							

铜管端子
COPPER TUBULAR LUGS TERMINALS NON-INSULATED (SC SERIES)

Material

Terminal Body: Copper Tubular 紫铜管
Plating: Tin 镀锡






电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	d2		尺寸 DIMENSION mm						包装/只 QTY BAG
		mm	USA	w	L	E	D	d1	S	
35 (2)	SCL 35-8	8.4	5/16"	16.5	38.0	15.0	11.4	8.6	2.5	200
	SCL 35-10	10.5	3/8"		41.0					
	SCL 35-12	13.0	1/2"	18.0	47.5					
50 (1/0)	SC 50-6	6.4	1/4"	18.5	42.5	18.0	13.0	10.0	2.9	100
	SC 50-8	8.4	5/16"		44.0					
	SC 50-10	10.5	3/8"		45.5					
	SC 50-12	13.0	1/2"	22.0	50.0					
70 (2/0)	SC 70-6	6.4	1/4"	22.0	51.0	21.0	15.0	11.5	3.4	100
	SC 70-8	8.4	5/16"							
	SC 70-10	10.5	3/8"		54.0					
	SC 70-12	13.0	1/2"							
95 (3/0)	SC 95-8	8.4	5/16"	25.5	57.0	23.4	17.4	13.5	3.9	50
	SC 95-10	10.5	3/8"							
	SC 95-12	13.0	1/2"		59.0					
	SC 95-14	15.0	9/6"		60.0					
	SC 95-16	17.0	5/8"		64.0					
120 (4/0)	SC 120-8	8.4	5/16"	28.6	62.6	24.6	19.9	15.5	4.5	25
	SC 120-10	10.5	3/8"							
	SC 120-12	13.0	1/2"							
	SC 120-14	15.0	9/6"		66.6					
	SC 120-16	17.0	5/8"							
150 (250/300)	SC 150-12	13.0	1/2"	31.0	74.5	29.5	21.7	17.0	4.7	25
	SC 150-14	15.0	9/6"							
	SC 150-16	17.0	5/8"							
185 (300/350)	SC 185-12	13.0	1/2"	34.2	81.4	32.5	24.0	19.0	5.0	10
	SC 185-14	15.0	9/6"							
	SC 185-16	17.0	5/8"							
240 (400/450)	SC 240-12	13.0	1/2"	39.0	94.0	37.0	27.0	21.5	5.5	10
	SC 240-14	15.0	9/6"							
	SC 240-16	17.0	5/8"							
	SC 240-18	19.0	11/16"							

铜管端子
COPPER TUBULAR LUGS TERMINALS NON-INSULATED (SCK SERIES)

Material
Terminal Body: Copper Tubular 紫铜管
Plating: Tin 镀锡





电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	d2		尺寸 DIMENSION mm						包装/只 QTY BAG
		mm	USA	w	L	E	D	d1	S	
4-6 (12-10)	SCK 6-4	4.3	#8	10.0	25.5	10.0	5.5	3.8	1.1	500
	SCK 6-5	5.3	#10							
	SCK 6-6	6.4	1/4"							
	SCKL 6-4	4.3	#8	10.0	24.0	9.0	6.0	4.2	1.1	500
	SCKL 6-5	5.3	#10							
	SCKL 6-6	6.4	1/4"		27.0					
	SCKL 6-8	8.4	5/16"	12.5					0.9	
10 (8)	SCK 10-5	5.3	#10	12.6	27.0	10.0	6.2	4.5	1.1	500
	SCK 10-6	6.4	1/4"							
	SCK 10-8	8.4	5/16"							
	SCKL 10-5	5.3	#10	12.4	27.0	9.0	7.0	5.0	1.1	500
	SCKL 10-6	6.4	1/4"							
	SCKL 10-8	8.4	5/16"		28.0					
16 (6)	SCK 16-5	5.3	#10	12.6	29.5	10.5	7.2	5.5	1.3	250
	SCK 16-6	6.4	1/4"							
	SCK 16-8	8.4	5/16"							
	SCKL 16-5	5.3	#10	12.6	31.0	12.0	7.8	5.8	1.3	250
	SCKL 16-6	6.4	1/4"							
	SCKL 16-8	8.4	5/16"							
25 (4)	SCK 25-5	5.3	#10	13.5	33.0	12.0	9.0	7.0	2.0	200
	SCK 25-6	6.4	1/4"							
	SCK 25-8	8.4	5/16"	15.0	35.0				1.65	
	SCK 25-10	10.5	3/8"		37.0					
	SCKL 25-5	5.3	#10	14.0	32.0	12.0	9.5	7.5	2.0	200
	SCKL 25-6	6.4	1/4"							
	SCKL 25-8	8.4	5/16"	18.0	34.0				1.65	
	SCKL 25-10	10.5	3/8"		37.0					
35 (2)	SCK 35-5	5.3	#10	15.2	38.0	15.0	10.6	8.2	2.5	200
	SCK 35-6	6.4	1/4"							
	SCK 35-8	8.4	5/16"		39.0					
	SCK 35-10	10.5	3/8"		41.0					
	SCKL 35-5	5.3	#10	16.5	38.0	15.0	11.4	8.6	2.5	200
	SCKL 35-6	6.4	1/4"							


CKS® CONNECTORS & SOLDERLESS TERMINALS

铜管端子
COPPER TUBULAR LUGS TERMINALS NON-INSULATED (SCK SERIES)

Material

Terminal Body: Copper Tubular 紫铜管
Plating: Tin 镀锡






电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	d2		尺寸 DIMENSION mm						包装/只 QTY BAG
		mm	USA	w	L	E	D	d1	S	
35 (2)	SCKL 35-8	8.4	5/16"	16.5	38.0	15.0	11.4	8.6	2.5	200
	SCKL 35-10	10.5	3/8"		41.0					
	SCKL 35-12	13.0	1/2"	18.0	47.5					
50 (1/0)	SCK 50-6	6.4	1/4"	18.5	42.5	18.0	13.0	10.0	2.9	100
	SCK 50-8	8.4	5/16"		44.0					
	SCK 50-10	10.5	3/8"		45.5					
	SCK 50-12	13.0	1/2"	22.0	50.0					
70 (2/0)	SCK 70-6	6.4	1/4"	22.0	51.0	21.0	15.0	11.5	3.4	100
	SCK 70-8	8.4	5/16"							
	SCK 70-10	10.5	3/8"		54.0					
	SCK 70-12	13.0	1/2"							
95 (3/0)	SCK 95-8	8.4	5/16"	25.5	57.0	23.4	17.4	13.5	3.9	50
	SCK 95-10	10.5	3/8"							
	SCK 95-12	13.0	1/2"		59.0					
	SCK 95-14	15.0	9/6"		60.0					
	SCK 95-16	17.0	5/8"		64.0					
120 (4/0)	SCK 120-8	8.4	5/16"	28.6	62.6	24.6	19.9	15.5	4.5	25
	SCK 120-10	10.5	3/8"							
	SCK 120-12	13.0	1/2"							
	SCK 120-14	15.0	9/6"		66.6					
	SCK 120-16	17.0	5/8"							
150 (250-300)	SCK 150-12	13.0	1/2"	31.0	74.5	29.5	21.7	17.0	4.7	25
	SCK 150-14	15.0	9/6"							
	SCK 150-16	17.0	5/8"							
185 (300-350)	SCK 185-12	13.0	1/2"	34.2	81.4	32.5	24.0	19.0	5.0	10
	SCK 185-14	15.0	9/6"							
	SCK 185-16	17.0	5/8"							
240 (400/450)	SCK 240-12	13.0	1/2"	39.0	94.0	37.0	27.0	21.5	5.5	10
	SCK 240-14	15.0	9/6"							
	SCK 240-16	17.0	5/8"							
	SCK 240-18	19.0	11/16"							

铜管端子
COPPER TUBULAR LUGS TERMINALS NON-INSULATED (SCKF SERIES)

Material

Terminal Body: Copper Tubular 紫铜管
Plating: Tin 镀锡





电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	d2		尺寸 DIMENSION mm						包装/只 QTY BAG
		mm	USA	w	L	E	D	d1	S	
4-6 (12-10)	SCKF 6-4	4.3	#8	10.0	25.5	10.0	5.5	3.8	1.1	500
	SCKF 6-5	5.3	#10							
	SCKF 6-6	6.4	1/4"							
	SCKFL 6-4	4.3	#8	10.0	24.0	9.0	6.0	4.2	1.1	500
	SCKFL 6-5	5.3	#10							
	SCKFL 6-6	6.4	1/4"		27.0					
	SCKFL 6-8	8.4	5/16"	12.5					0.9	
10 (8)	SCKF 10-5	5.3	#10	12.6	27.0	10.0	6.2	4.5	1.1	500
	SCKF 10-6	6.4	1/4"							
	SCKF 10-8	8.4	5/16"							
	SCKFL 10-5	5.3	#10	12.4	27.0	9.0	7.0	5.0	1.1	500
	SCKFL 10-6	6.4	1/4"							
	SCKFL 10-8	8.4	5/16"		28.0					
16 (6)	SCKF 16-5	5.3	#10	12.6	29.5	10.5	7.2	5.5	1.3	250
	SCKF 16-6	6.4	1/4"							
	SCKF 16-8	8.4	5/16"							
	SCKFL 16-5	5.3	#10	12.6	31.0	12.0	7.8	5.8	1.3	250
	SCKFL 16-6	6.4	1/4"							
	SCKFL 16-8	8.4	5/16"							
25 (4)	SCKF 25-5	5.3	#10	13.5	33.0	12.0	9.0	7.0	2.0	200
	SCKF 25-6	6.4	1/4"							
	SCKF 25-8	8.4	5/16"	15.0	35.0				1.65	
	SCKF 25-10	10.5	3/8"		37.0					
	SCKFL 25-5	5.3	#10	14.0	32.0	12.0	9.5	7.5	2.0	200
	SCKFL 25-6	6.4	1/4"							
	SCKFL 25-8	8.4	5/16"	18.0	34.0				1.65	
	SCKFL 25-10	10.5	3/8"		37.0					
35 (2)	SCKF 35-5	5.3	#10	15.2	38.0	15.0	10.6	8.2	2.5	200
	SCKF 35-6	6.4	1/4"							
	SCKF 35-8	8.4	5/16"		39.0					
	SCKF 35-10	10.5	3/8"		41.0					
	SCKFL 35-5	5.3	#10	16.5	38.0	15.0	11.4	8.6	2.5	200
	SCKFL 35-6	6.4	1/4"							


CKS® CONNECTORS & SOLDERLESS TERMINALS

铜管端子
COPPER TUBULAR LUGS TERMINALS NON-INSULATED (SCKF SERIES)

Material

Terminal Body: Copper Tubular 紫铜管
Plating: Tin 镀锡





电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	d2		尺寸 DIMENSION mm						包装/只 QTY BAG
		mm	USA	w	L	E	D	d1	S	
35 (2)	SCKFL 35-8	8.4	5/16"	16.5	38.0	15.0	11.4	8.6	2.5	200
	SCKFL 35-10	10.5	3/8"		41.0					
	SCKFL 35-12	13	1/2"	18.0	47.5					
50 (1/0)	SCKF 50-6	6.4	1/4"	18.5	42.5	18.0	13.0	10.0	2.9	100
	SCKF 50-8	8.4	5/16"		44.0					
	SCKF 50-10	10.5	3/8"		45.5					
	SCKF 50-12	13.0	1/2"	22.0	50.0					
70 (2/0)	SCKF 70-6	6.4	1/4"	22.0	51.0	21.0	15.0	11.5	3.4	100
	SCKF 70-8	8.4	5/16"							
	SCKF 70-10	10.5	3/8"		54.0					
	SCKF 70-12	13.0	1/2"							
95 (3/0)	SCKF 95-8	8.4	5/16"	25.5	57.0	23.4	17.4	13.5	3.9	50
	SCKF 95-10	10.5	3/8"							
	SCKF 95-12	13.0	1/2"		59.0					
	SCKF 95-14	15.0	9/6"		60.0					
	SCKF 95-16	17.0	5/8"		64.0					
120 (4/0)	SCKF 120-8	8.4	5/16"	28.6	62.6	24.6	19.9	15.5	4.5	25
	SCKF 120-10	10.5	3/8"							
	SCKF 120-12	13.0	1/2"							
	SCKF 120-14	15.0	9/6"		66.6					
	SCKF 120-16	17.0	5/8"							
150 (250/300)	SCKF 150-12	13.0	1/2"	31.0	74.5	29.5	21.7	17.0	4.7	25
	SCKF 150-14	15.0	9/6"							
	SCKF 150-16	17.0	5/8"							
185 (300/350)	SCKF 185-12	13.0	1/2"	34.2	81.4	32.5	24.0	19.0	5.0	10
	SCKF 185-14	15.0	9/6"							
	SCKF 185-16	17.0	5/8"							
240 (400/450)	SCKF 240-12	13.0	1/2"	39.0	94.0	37.0	27.0	21.5	5.5	10
	SCKF 240-14	15.0	9/6"							
	SCKF 240-16	17.0	5/8"							
	SCKF 240-18	19.0	11/16"							