
CKS® CONNECTORS & SOLDERLESS TERMINALS

圆形裸端子
RING TERMINALS
NON - INSULATED WITH BRAZED SEAM

Material
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡






电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	d2		尺寸 DIMENSION mm(inch)							包装/只 QTY BAG
		mm(inch)	USA	W	F	L	E	D	d1	T	
0.5-1.5 (22-16)	RNB1-3.2	3.2 (.126)	#4	5.5 (.216)	5.0 (.197)	12.5 (.492)	4.8 (.189)	3.4 (.134)	1.7 (.067)	0.75 (.030)	1000
	RNBS1-3.7	3.7 (.146)	#6								1000
	RNBM1-3.7	3.7 (.146)	#6	6.6 (.260)	6.3 (.248)	14.4 (.567)					1000
	RNBL1-3.7	3.7 (.146)	#6	8.0 (.315)	7.0 (.276)	15.8 (.622)					1000
	RNBS1-4	4.3 (.169)	#8	6.6 (.260)	6.3 (.248)	14.4 (.567)					1000
	RNBL1-4	4.3 (.169)	#8	8.0 (.315)	7.0 (.276)	15.8 (.622)					1000
	RNB1-5	5.3 (.209)	#10								1000
	RNBL1-5	5.3 (.209)	#10	9.5 (.374)	7.3 (.287)	17.0 (.669)					1000
	RNB1-6	6.4 (.252)	1/4"	11.6 (.457)	11.0 (.433)	21.8 (.858)					1000
	RNB1-8	8.4 (.331)	5/16"								1000
	RNB1-10	10.5 (.413)	3/8"	13.6 (.535)	13.9 (.547)	25.5 (1.004)					1000
	RNB1-12	13.0 (.512)	1/2"	18.2 (.717)	16.0 (.630)	30.4 (1.197)					1000
1.5-2.5 (16-14)	RNB2-3.2	3.2 (.126)	#4	6.6 (.260)	4.8 (.189)	12.8 (.504)	4.8 (.189)	4.0 (.157)	2.3 (.091)	0.8 (.031)	1000
	RNBS2-3.7	3.7 (.146)	#6								1000
	RNBM2-3.7	3.7 (.146)	#6		6.3 (.248)	14.4 (.567)					1000
	RNBL2-3.7	3.7 (.146)	#6	8.5 (.335)	7.4 (.291)	16.5 (.650)					1000
	RNBS2-4	4.3 (.169)	#8	6.6 (.260)	6.3 (.248)	14.4 (.567)					1000
	RNBL2-4	4.3 (.169)	#8	8.5 (.335)	7.4 (.291)	16.5 (.650)					1000
	RNBS2-5	5.3 (.209)	#10								1000
	RNBL2-5	5.3 (.209)	#10	9.5 (.374)	7.4 (.291)	17.0 (.669)					1000
	RNB2-6	6.4 (.252)	1/4"	12.0 (.472)	11.0 (.433)	21.8 (.858)					1000
	RNB2-8	8.4 (.331)	5/16"	12.0 (.472)	11.0 (.433)	21.8 (.858)					1000
	RNB2-10	10.5 (.413)	3/8"	13.6 (.535)	13.9 (.547)	25.5 (1.004)					1000
	RNB2-12	13.0 (.512)	1/2"	18.2 (.717)	16.0 (.630)	30.4 (1.197)					1000
2.5-4 (14-12)	RNB3-4	4.3 (.169)	#8	8.0 (.315)	8.0 (.315)	18.0 (.709)	6.0 (.236)	5.0 (.197)	2.9 (.114)	1.0 (.039)	1000
	RNBS3-5	5.3 (.209)	#10								1000
	RNBL3-5	5.3 (.209)	#10	12.0 (.472)	9.4 (.370)	21.4 (.843)					1000
	RNB3-6	6.4 (.252)	1/4"								1000
4-6 (12-10)	RNB5-3.7	3.7 (.146)	#6	7.2 (.283)	6.1 (.240)	15.7 (.618)	6.0 (.236)	5.5 (.217)	3.4 (.134)	1.0 (.039)	1000
	RNBS5-4	4.3 (.169)	#8								1000

圆形裸端子
RING TERMINALS
NON - INSULATED WITH BRAZED SEAM

Material
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡






电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	d2		尺寸 DIMENSION mm(inch)							包装/只 QTY BAG
		mm(inch)	USA	W	F	L	E	D	d1	T	
4-6 (12-10)	RNBL5-4	4.3 (.169)	#8	9.5 (.374)	8.3 (.327)	19.0 (.748)	6.0 (.236)	5.5 (.217)	3.4 (.134)	1.0 (.039)	1000
	RNB5-5	5.3 (.209)	#10								1000
	RNB5-6	6.4 (.252)	1/4"	12.0 (.472)	10.5 (.413)	22.5 (.886)					1000
	RNBM5-6	6.4 (.252)	1/4"		13.0 (.512)	25.0 (.984)					1000
	RNB5-8	8.4 (.331)	5/16"	15.0 (.591)	13.3 (.524)	27.0 (1.063)					1000
	RNB5-10	10.5 (.413)	3/8"								1000
	RNB5-12	13.0 (.512)	1/2"	19.2 (.756)	16.0 (.630)	31.6 (1.244)					1000
8 (8)	RNBS8-4	4.3 (.169)	#8	8.0 (.315)	8.9 (.350)	22.0 (.866)	8.5 (.335)	7.2 (.283)	4.5 (.177)	1.2 (.047)	1000
	RNBM8-4	4.3 (.169)	#8	8.8 (.346)	10.5 (.413)	23.8 (.937)					1000
	RNBL8-4	4.3 (.169)	#8	12.0 (.472)	9.3 (.366)	23.8 (.937)					1000
	RNBS8-5	5.3 (.209)	#10	8.8 (.346)	10.5 (.429)						1000
	RNBM8-5	5.3 (.209)	#10	12.0 (.472)	9.3 (.366)						1000
	RNBL8-5	5.3 (.209)	#10	15.0 (.591)	13.8 (.543)	29.8 (1.173)					1000
	RNBS8-6	6.4 (.252)	1/4"	12.0 (.472)	9.3 (.366)	23.8 (.937)					1000
	RNBL8-6	6.4 (.252)	1/4"	15.0 (.591)	13.8 (.543)	29.8 (1.173)					500
	RNB8-8	8.4 (.331)	5/16"								500
	RNB8-10	10.5 (.413)	3/8"								500
	RNB8-12	13.0 (.512)	1/2"	20.0 (.787)	15.0 (.591)	33.5 (1.319)					500
14 (6)	RNB14-4	4.3 (.169)	#8	12.0 (.472)	13.3 (.524)	29.8 (1.173)	10.5 (.413)	9.0 (.354)	5.8 (.228)	1.5 (.059)	500
	RNB14-5	5.3 (.209)	#10								500
	RNBS14-6	6.4 (.252)	1/4"								500
	RNBL14-6	6.4 (.252)	1/4"	16.0 (.630)	14.2 (.559)	32.5 (1.280)					500
	RNB14-8	8.4 (.331)	5/16"								500
	RNB14-10	10.5 (.413)	3/8"								500
	RNB14-11	11.5 (.453)	7/16"	22.0 (.866)	19.8 (.780)	41.0 (1.614)					200
	RNB14-12	13.0 (.512)	1/2"								200
22 (4)	RNB22-4	4.3 (.169)	#8	12.2 (.480)	15.1 (.594)	33.2 (1.307)	12.0 (.472)	11.5 (.453)	7.7 (.303)	1.7 (.067)	200
	RNBS22-5	5.3 (.209)	#10								200
	RNBL22-5	5.3 (.209)	#10	16.5 (.650)	13.5 (.531)	33.5 (1.319)					200
	RNBS22-6	6.4 (.252)	1/4"	12.2 (.480)	14.3 (.563)	32.5 (1.280)					200

CKS® CONNECTORS & SOLDERLESS TERMINALS

圆形裸端子
RING TERMINALS
NON - INSULATED WITH BRAZED SEAM

Material
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡






电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	d2		尺寸 DIMENSION mm(inch)							包装/只 QTY BAG
		mm(inch)	USA	W	F	L	E	D	d1	T	
22 (4)	RNBL22-6	6.4 (.252)	1/4"	15.5 (.610)	13.5 (.531)	34.0 (1.399)	12.0 (.472)	11.5 (.453)	7.7 (.303)	1.7 (.067)	200
	RNB22-8	8.4 (.331)	5/16"								200
	RNB22-10	10.5 (.413)	3/8"								200
	RNB22-11	11.5 (.453)	7/16"	22.0 (.866)	19.7 (.776)	42.5 (1.661)					200
	RNB22-12	13.0 (.512)	1 /2"								200
38 (2)	RNB38-5	5.3 (.209)	#10	15.3 (.602)	17.4 (.685)	39.0 (1.535)	14.0 (.551)	13.3 (.524)	9.4 (.370)	1.8 (.071)	200
	RNBS38-6	6.4 (.252)	1/4"								200
	RNBL38-6	6.4 (.252)	1/4"	22.0 (.866)	17.7 (.697)	42.7 (1.681)					200
	RNBS38-8	8.4 (.331)	5/16"	15.3 (.602)	17.4 (.685)	39.0 (1.535)					200
	RNBL38-8	8.4 (.331)	5/16"	22.0 (.866)	17.7 (.697)	42.7 (1.681)					200
	RNBS38-10	10.5 (.413)	3/8"	15.3 (.602)	17.4 (.685)	39.0 (1.535)					200
	RNBL38-10	10.5 (.413)	3/8"	22.0 (.866)	17.7 (.697)	42.7 (1.681)					200
	RNB38-11	11.5 (.453)	7/16"								200
	RNB38-12	13.0 (.512)	1/2"								200
60 (1/0)	RNB60-6	6.4 (.252)	1/4"	22.0 (.866)	20.7 (.815)	49.7 (1.957)	18.0 (.709)	15.4 (.606)	11.4 (.449)	1.8 (.071)	100
	RNB60-8	8.4 (.331)	5/16"								100
	RNB60-10	10.5 (.413)	3/8"								100
	RNB60-11	11.5 (.453)	7/16"								100
	RNB60-12	13.0 (.512)	1/ 2"								100
	RNB60-13	14.0 (.551)	9/16"								100
	RNB60-14	15.0 (.591)	9/16"	32.0 (1.260)	23.5 (.925)	57.5 (2.264)					100
	RNB60-16	17.0 (.669)	5/8"								100
	RNB60-18	19.0 (.748)	11/16"								100
	RNB60-20	21.0 (.827)	3/4"								100
	RNB60-22	23.0 (.906)	7/8"								100
70 (2/0)	RNB70-6	6.4 (.252)	1/4"	24.0 (.945)	20.0 (.787)	50.0 (1.969)	18.0 (.709)	17.5 (.689)	13.3 (.524)	2.0 (.079)	100
	RNB70-8	8.4 (.331)	5/16"								100
	RNB70-10	10.5 (.413)	3/8"								100
	RNB70-11	11.5 (.453)	7/16"								100
	RNB70-12	13.0 (.512)	1/2"								100

圆形裸端子
RING TERMINALS
NON - INSULATED WITH BRAZED SEAM

Material
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡






电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	d2		尺寸 DIMENSION mm(inch)							包装/只 QTY BAG
		mm(inch)	USA	W	F	L	E	D	d1	T	
70 (2/0)	RNB70-13	14.0 (.551)	9/16"	24.0 (.945)	20.0 (.787)	50.0 (1.969)	18.0 (.709)	17.5 (.689)	13.3 (.524)	2.0 (.079)	100
	RNB70-14	15.0 (.591)	9/16"	32.0 (1.260)	26.0 (1.024)	61.0 (2.402)					100
	RNB70-16	17.0 (.669)	5/8"								100
	RNB70-18	19.0 (.748)	11/16"								100
	RNB70-20	21.0 (.827)	3/4"								100
	RNB70-22	23.0 (.906)	7/8"								100
80 (3/0)	RNB80-6	6.4 (.252)	1/4"	27.0 (1.063)	20.7 (.815)	54.2 (2.134)	20.0 (.787)	19.5 (.768)	14.5 (.571)	2.3 (.091)	50
	RNB80-8	8.4 (.331)	5/16"								50
	RNB80-10	10.5 (.413)	3/8"								50
	RNB80-11	11.5 (.453)	7/16"								50
	RNB80-12	13.0 (.512)	1/2"								50
	RNB80-13	14.0 (.551)	9/16"								50
	RNB80-14	15.0 (.591)	9/16"	32.0 (1.260)	32.0 (1.260)	68.0 (2.677)					50
	RNB80-16	17.0 (.669)	5/8"								50
	RNB80-18	19.0 (.748)	11/16"								50
	RNB80-20	21.0 (.827)	3/4"								50
	RNB80-22	23.0 (.906)	7/8"								50
100 (4/0)	RNB100-6	6.4 (.252)	1/4"	28.5 (1.122)	20.4 (.801)	55.6 (2.189)	21.0 (.827)	22.1 (.870)	16.4 (.646)	2.5 (.098)	50
	RNB100-8	8.4 (.331)	5/16"								50
	RNB100-10	10.5 (.413)	3/8"								50
	RNB100-11	11.5 (.453)	7/16"								50
	RNB100-12	13.0 (.512)	1/2"								50
	RNB100-14	15.0 (.591)	9/16"	32.0 (1.260)	32.0 (1.260)	69.0 (2.717)					50
	RNB100-16	17.0 (.669)	5/8"								50
	RNB100-18	19.0 (.748)	11/16"								50
	RNB100-20	21.0 (.827)	3/4"								50
	RNB100-22	23.0 (.906)	7/8"								50
150 (250/300)	RNB150-8	8.4 (.331)	5/16"	36.0 (1.417)	23.0 (.906)	66.0 (2.599)	27.0 (1.063)	26.6 (1.047)	19.5 (.768)	3.0 (.118)	25
	RNB150-10	10.5 (.413)	3/8"								25
	RNB150-11	11.5 (.453)	7/16"								25

CKS® CONNECTORS & SOLDERLESS TERMINALS

圆形裸端子
RING TERMINALS
NON - INSULATED WITH BRAZED SEAM

Material
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡






电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	d2		尺寸 DIMENSION mm(inch)							包装/只 QTY BAG
		mm(inch)	USA	W	F	L	E	D	d1	T	
150 (250/300)	RNB150-12	13.0 (.512)	1/2"	36.0 (1.417)	23.0 (.906)	66.0 (2.599)	27.0 (1.063)	26.6 (1.047)	19.5 (.768)	3.0 (.118)	25
	RNB150-14	15.0 (.591)	9/16"								25
	RNB150-16	17.0 (.669)	5/8"								25
	RNB150-18	19.0 (.748)	11/16"	36.0 (1.417)	36.0 (1.471)	81.0 (6.189)					25
	RNB150-20	21.0 (.827)	3/4"								25
	RNB150-22	23.0 (.906)	7/8"								25
	RNB150-24	25.0 (.984)	15/16"								25
	RNB150-27	28.0(1.102)	1								25
180 (300/350)	RNB180-8	8.4 (.331)	5/16"	38.5 (1.516)	24.5 (.965)	69.0 (2.717)	28.5 (1.122)	28.6 (1.126)	21.0 (.827)	3.5 (.138)	10
	RNB180-10	10.5 (.413)	3/8"								10
	RNB180-11	11.5 (.453)	7/16"								10
	RNB180-12	13.0 (.512)	1/2"								10
	RNB180-14	15.0 (.591)	9/16"								10
	RNB180-16	17.0 (.669)	5/8"								10
	RNB180-18	19.0 (.748)	11/16"	38.5 (1.516)	39.0 (1.535)	86.6 (3.409)					10
	RNB180-20	21.0 (.827)	3/4"								10
	RNB180-22	23.0 (.906)	7/8"								10
	RNB180-24	25.0 (.984)	15/16"								10
	RNB180-27	28.0(1.102)	1								10
200 (400/500)	RNB200-8	8.4 (.331)	5/16"	44.0 (1.732)	24.5 (.965)	72.0 (2.835)	31.5 (1.240)	32.6 (1.283)	24.0 (.945)	4.0 (.157)	10
	RNB200-10	10.5 (.413)	3/8"								10
	RNB200-11	11.5 (.453)	7/16"								10
	RNB200-12	13.0 (.512)	1 /2"								10
	RNB200-14	15.0 (.591)	9/16"								10
	RNB200-16	17.0 (.669)	5/8"								10
	RNB200-18	19.0 (.748)	11/16"	44.0 (1.732)	37.5 (1.476)	91.0 (3.583)					10
	RNB200-20	21.0 (.827)	3/4"								10
	RNB200-22	23.0 (.906)	7/8"								10
	RNB200-24	25.0 (.984)	15/16"								10
	RNB200-27	28.0(1.102)	1								10

圆形裸端子
RING TERMINALS
NON - INSULATED WITH BRAZED SEAM

Material
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡





电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	d2		尺寸 DIMENSION mm(inch)							包装/只 QTY BAG
		mm(inch)	USA	W	F	L	E	D	d1	T	
325 (500/600)	RNB325-8	8.4 (.331)	5/16"	50.5 (1.988)	33.5 (1.319)	88.0 (3.465)	35.5 (1.398)	37.6 (1.480)	28.0 (1.102)	4.0 (.157)	5
	RNB325-10	10.5 (.413)	3/8"								5
	RNB325-11	11.5 (.453)	7/16"								5
	RNB325-12	13.0 (.512)	1 /2"								5
	RNB325-14	15.0 (.591)	9/16"								5
	RNB325-16	17.0 (.669)	5/8"								5
	RNB325-18	19.0 (.748)	11/16"	50.5 (1.988)	45.0 (1.772)	105.7 (4.161)					5
	RNB325-20	21.0 (.827)	3/4"								5
	RNB325-22	23.0 (.906)	7/8"								5
	RNB325-24	25.0 (.984)	15/16"								5
	RNB325-27	28.0(1.102)	1								5